

# ANTIBIOPTAL®

**FENILEFRINA HCl 0,125%**  
**TOBRAMICINA 0,3%**

**SOLUCIÓN OFTÁLMICA ESTÉRIL**

Industria Argentina  
VENTA BAJO RECETA

**Poen**

## **Fórmula cualicuantitativa:**

Cada 100 ml de solución contiene:

Tobramicina base 300 mg

Fenilefrina HCl 125 mg

Fosfato disódico anhidro 600 mg; Fosfato

monosódico dihidrato 400 mg; Cloruro de

sodio 300 mg; Cloruro de benzalconio 10 mg;

Polietilenglicol 400 830 mg; Ácido sulfúrico

c.s.p. pH; Agua purificada, c.s.p. 100 ml.

## **Acción terapéutica:**

Antibiótico y descongestivo ocular.

## **Indicaciones:**

Tratamiento de infecciones oculares externas causada por microorganismos sensibles a la Tobramicina. En blefaritis bacteriana, blefarconjuntivitis, conjuntivitis bacteriana, dacriocistitis, queratitis bacteriana, queratoconjuntivitis y meibomitis, profilaxis prequirúrgica y posoperatoria o en lesiones traumáticas, según corresponda.

## **Propiedades farmacológicas:**

La Tobramicina posee una acción bactericida, como el resto de los antibióticos aminoglicósidos. El Clorhidrato de Fenilefrina le otorga a la preparación la propiedad de producir una importante reducción de la congestión del lecho vascular. Los ojos son rápidamente descongestionados, disminuyendo el ardor, prurito y excesiva lacrimación.

## **Posología:**

Instilar una a dos gotas en el saco conjuntival inferior cada cuatro horas o según criterio médico.

## **Contraindicaciones:**

Este asociación no deberá ser aplicada a pacientes con hipersensibilidad comprobada a cual-

quiera de los componentes de la fórmula o a cualquier otro antibiótico aminoglicósido. Administrar con precaución en aquellos pacientes que presentan trastornos cardiovasculares, o aquellos tratados con IMAO o con antidepresivos tricíclicos.

## **Precauciones y advertencias:**

Debido a que la presente formulación contiene Fenilefrina, luego de la administración tópica del producto en pacientes que padecen de enfermedad coronaria, hipertensión, hipertiroidismo o diabetes, deberán ser monitoreados a fin de descartar problemas secundarios asociados a la administración.

## **Embarazo y lactancia:**

No se han realizado estudios en mujeres embarazadas, por lo que se recomienda el uso solo bajo estricto control médico.

La concentración de antibiótico presente en la leche materna sería despreciable a dosis terapéuticas habituales. En relación a la Fenilefrina, no se sabe si es excretada con leche y no se han reportado problemas en lactantes atribuidos a esta droga.

## **Efectos colaterales y secundarios:**

Los efectos secundarios relacionados con la administración incluyen ardor transitorio después de la aplicación y visión borrosa. Muy raramente puede originar efectos sistémicos debido a la absorción de la Fenilefrina y esto puede incluir, hipertensión arterial, arritmias cardíacas, cefaleas y sudoración.

## **Interacciones:**

La Fenilefrina puede originar interacciones con antidepresivos tricíclicos o inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO), guanadrel o guanetidina y se pueden incrementar los efectos midriáticos y potenciar los efectos vasoconstrictores locales de la Fenilefrina.

## **Sobredosificación:**

Puede causar irritación local, consultar inmediatamente al médico oftalmólogo.

En caso de sobredosis o ingesta accidental, suspender la medicación y comunicarse con cualquiera de los siguientes Centros de consulta:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:

(011) 4962-6666/2247.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.

Hospital Fernández: (011) 4801-5555/7767.

## **Presentación:**

Frasco gotero con 5 ml.

## **Condiciones de conservación:**

Mantener entre 15 - 30°C. Proteger de la luz.

Una vez abierto el envase por primera vez, utilizarlo dentro de las 4 semanas.

**Mantener los medicamentos fuera del alcance de los niños.**

Este medicamento debe ser usado exclusivamente bajo prescripción y vigilancia médica y no puede repetirse sin nueva receta médica.

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud. Certificado N° 39.752.

Director Técnico:

Victor D. Colombari, Farmacéutico.

## **Información al Consumidor**

☎ 0800-333-7636

## **LABORATORIOS POEN S.A.C.I.F.I.**

Bermúdez 1004 - C1407BDR Buenos Aires, Argentina

www.poen.net.ar



4070201842

98

C.V. 9